

TrioAir[®]

Ventilationsanlæg med
høj varmegenvinding og fugtstyring

Tekniske data

BRHR-325 H - 325/400 m³ - Skabs-/vægmodel



Digitalt display



App

Varenr.: TWHEATG325 - DIGITAL

Varenr.: TWHEATM325 - APP



Vægt: 70 kg

Farve: RAL 9003 glans 30 (hvid)


Tekniske data

BRHR-325 H - 325/400 m³

Flowdiagram



Temperaturvirkningsgrad



Lyddata (L_{wa})

Tryktab	Støjniveau	Lydeffektniveau dB (A)									
	Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gennemsnit	Gennemsnit Total
100 Pa	Indblæsning	30	55	60	61	63	60	52	31	51,5	43,7
	Afkast	25	43	50	46	42	37	29	15	35,9	
75 Pa	Indblæsning	23	41	44	45	47	38	29	21	36,0	31,2
	Afkast	18	30	35	33	30	25	25	15	26,375	

Tekniske data

BRHR-325 H - 325/400 m³



Ecodesign

Ventilationsanlæg til boliger iht. EU 1254/2014


Produkt	BRHR 325H
Producent/varemærke	BSK
Produkt model	325H digital controller
Specifikt energiforbrug *SEC (klasse)	A
Specifikt energiforbrug *SEC (gennemsnit)	-38.53 kWh/(m ² .a)
Specifikt energiforbrug SEC (kold)	-74.57 kWh/(m ² .a)
Specifikt energiforbrug SEC (varm)	-15.25 kWh/(m ² .a)
Produkttype	Ventilationsaggregat til boliger/tovejs
Type drev (flertrinsdrev el. trinløs regulering(VSD))	Trinløs regulering (VSD)
Type varmegenvindingssystem	Recuperativ
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding	75 %
Maksimal volumenstrøm	500 m ³ /h
Maksimal elektrisk effekt	170 W
Lydeffektniveau (Lwa)	37 dB(A)
Referencevolumenstrøm	0.097 m ³ /s
Referencetrykforskel	50 Pa
SEL *(SPI)	0.23 W/(m ³ /h)
Kontroltype	Local Demand Control
Reguleringsfaktor	0.65
Intern/ekstern lækage	< 2%
Casing leakage class	L1
Visuelle filteralarmer	JA (Se i manualen)
Brugermanual, webadresse	www.termicplus.dk
Årligt elektricitetsforbrug *AEC (gennemsnit)	218 kWh/a (100 m ²)
Årlig varmebesparelse *AHS (gennemsnit)	4331 kWh/a (100 m ²)
Årlig varmebesparelse AHS (kold)	8473 kWh/a (100 m ²)
Årlig varmebesparelse AHS (varm)	1958 kWh/a (100 m ²)
Demontage	www.termicplus.dk

*AEC: Annual Electricity Consumption, *AHS: Annual Heat Savings,
*SEC: Specific Energy Consumption, *SPI: Specific Power Input




BRHR-325 H - 325/400 m³

Alle mål er i mm



- 1 **INDTAG** (udefra og ind i varmeveksler)
- 2 **INDBLÆSNING** (fra varmeveksler og ind i bolig)
- 3 **UDSUGNING** (fra bolig og ind i varmeveksler)
- 4 **AFKAST** (fra varmeveksler til udenfor)

**Med håndtag i filterlåge
og monteringsbeslag**



Tekniske data

BRHR-325 H - 325/400 m³

CE Certifikat



C E R T I F I C A T E

ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVE

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2006/42/EC Machinery Directive has been taken as references for these processes.

Company Name	: BSK Havalandırma Ekipmanları Anonim Şirketi
Company Address	: Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No:59 Sultanbeyli İSTANBUL / TURKEY
Related Directives and Annex	: Machinery Directive 2006/42/EC / Annex VIII
Related Standards	: EN ISO 12100, EN ISO 14120, EN 60204-1
Product Name	: Heat Recovery Device
Product Brand/Model/Type	: BRHR-100 S, BRHR 100 H, BRHR 100 V, BRHR-150 V, BRHR-150 H, BRHR-150 S, BRHR 150 SLIM, BRHR-180 V, BRHR-180 H, BRHR-180 S, BRHR 220 S, BRHR 220 V, BRHR 220 H, BRHR-325 V, BRHR-325 H, BRHR-325 S, BRHR-400 V, BRHR-400 H, BRHR-400 S, BRHR-500 V, BRHR-500 H, BRHR-500 S, BRHR-750 V, BRHR-750 H, BRHR-750 S, BRHR-1000 V, BRHR-1000 H, BRHR-1000 S, BRHR-1500 V, BRHR-1500 H, BRHR-1500 S, BRHR-2000 V, BRHR-2000 H, BRHR-2000 S, BRHR-2500 V, BRHR-2500 H, BRHR-2500 S, BRHR-3000 V, BRHR-3000 H, BRHR-3000 S, BRHR-3500 V, BRHR-3500 H, BRHR-3500 S, BRHR-4000 V, BRHR-4000 H, BRHR-4000 S, BRHR-4500 V, BRHR-4500 H, BRHR-4500 S, BRHR-5000 V, BRHR-5000 H, BRHR-5000 S, VENTI 100, VENTI 150, VENTI 200, VENTI 300, VENTI 400, VENTI 500, BRHR PLUS 500 S, BRHR PLUS 500 V, BRHR PLUS 500 H, BRHR PLUS 1000 S, BRHR PLUS 1000 V, BRHR PLUS 1000 H, BRHR PLUS 1500 S, BRHR PLUS 1500 V, BRHR PLUS 1500 H, BRHR PLUS 2000 S, BRHR PLUS 2000 V, BRHR PLUS 2000 H, BRHR PLUS 2500 S, BRHR PLUS 2500 V, BRHR PLUS 2500 H, BRHR PLUS 3000 S, BRHR PLUS 3000 V, BRHR PLUS 3000 H, BRHR PLUS 4000 S, BRHR PLUS 4000 V, BRHR PLUS 4000 H, SCHOLAR-500, SCHOLAR-700

Certificate Number,	: M.2021.103.ST.1195.03	 UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co.
Initial Assessment Date	: 24.12.2021	
Registration Date	: 29.12.2021	
Reissue Date/No	: -	
Expiry Date	: 28.12.2022	

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate of only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)

Adress: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY

Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udemltd.com.tr www.udem.com.tr




Tekniske data

BRHR-325 H - 325/400 m³

Overensstemmelseserklæring



AT UYGUNLUK BEYANI (EC Declaration of Conformity)

Unvan / Company Name: BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

Adres / Address: Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No: 59 Sultanbeyli / İSTANBUL-TÜRKİYE

Makine Adı / Machine: ISI GERİ KAZANIM CİHAZI / HEAT RECOVERY DEVICE

Model Adı / Model Name:

BRHR-100 V, BRHR-100 H, BRHR-100 S, BRHR-150 Slim, BRHR-150 V, BRHR-150 H, BRHR-150 S, BRHR-180 V, BRHR-180 H, BRHR-180 S, BRHR 220 S, BRHR 220 V, BRHR 220 H, BRHR-325 V, BRHR-325 H, BRHR-325 S, BRHR-400 V, BRHR-400 H, BRHR-400 S, BRHR-500 V, BRHR-500 H, BRHR-500 S, BRHR-750 V, BRHR-750 H, BRHR-750 S, BRHR-1000 V, BRHR-1000 H, BRHR-1000 S, BRHR-1500 V, BRHR-1500 H, BRHR-1500 S, BRHR-2000 V, BRHR-2000 H, BRHR-2000 S, BRHR-2500 V, BRHR-2500 H, BRHR-2500 S, BRHR-3000 V, BRHR-3000 H, BRHR-3000 S, BRHR-3500 V, BRHR-3500 H, BRHR-3500 S, BRHR-4000 V, BRHR-4000 H, BRHR-4000 S, BRHR-4500 V, BRHR-4500 H, BRHR-4500 S, BRHR-5000 V, BRHR-5000 H, BRHR-5000 S, VENTI 100, VENTI 150, VENTI 200, VENTI 300, VENTI 400, VENTI 500, BRHR PLUS 500 S, BRHR PLUS 500 V, BRHR PLUS 500 H, BRHR PLUS 1000 S, BRHR PLUS 1000 V, BRHR PLUS 1000 H, BRHR PLUS 1500 S, BRHR PLUS 1500 V, BRHR PLUS 1500 H, BRHR PLUS 2000 S, BRHR PLUS 2000 V, BRHR PLUS 2000 H, BRHR PLUS 2500 S, BRHR PLUS 2500 V, BRHR PLUS 2500 H, BRHR PLUS 3000 S, BRHR PLUS 3000 V, BRHR PLUS 3000 H, BRHR PLUS 4000 S, BRHR PLUS 4000 V, BRHR PLUS 4000 H, SCHOLAR-500, SCHOLAR-700

Uygulanan Yönetmelikler / Applied regulations

Bizler Montaj-İmalatını yaptığımız ISI GERİ KAZANIM CİHAZI aşağıdaki direktif koşullarını karşıladığını beyan ederiz.

We declare that the HEAT RECOVERY DEVICE that we assemble and manufacture meets the following directive conditions.

- 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği-EK I / 2006/42/EC Machinery Safety Directive-Annex I

Uygulanan Standartlar / Applied Standards

- TS EN ISO 12100:2010, TS EN ISO 14120

Yetkili/Adı Soyadı / Name : TURAN OKAR

Date: 16/03/2022

Ünvanı / Title : Genel Müdür / General manger

İmza, Kaşe / Signature

